Frühjahr 1912.

Engros Preisliste von

Otto Böttcher-jr.

Samenhandlung

Import-Export in Laub-und Nadelholz-, Obst-und Grassamen

Telegr.-Adresse: Böttcher junior Großtabarz
Telephon No 218 Amt Friedrichroda
Code-5th Edition A.B.C.

Groß-Tabarz in Thüringen

Nadelholz-Samen:

	100 Kilo ℳ	Kilo ℳ	20 Gramm ₰
Abies arizonica, Silber-Korktanne	—	120.—	300
„ **balsamea,** Balsamtanne	—	**8.50**	40
„ brachyphylla, kurzblättrige Weisstanne	—	12.—	40
„ cephalonica	—	5.—	30
„ cilicica, Cilicische Edeltanne	—	12.—	40
„ concolor, gleichförmige Weisstanne	—	14.50	50
„ „ lasiocarpa et violacea	—	18.—	60
„ firma, japanische Weisstanne	—	8.—	30
„ grandis, grosse kalifornische Weisstanne	—	28.—	70
„ Mariesi, Maries' Weisstanne	—	15.—	40
„ nobilis, edle Weisstanne, Silbertanne	—	28.—	70
„ **Nordmanniana,** Nordmann's-Tanne	**230**	**2.75**	20
„ **pectinata,** Weiss- oder Edeltanne, 50/60 im Schnitt	80	1.—	—
„ sibirica (Pichta), sibirische Weisstanne	—	—	—
„ Veitchi, Veitch's Weisstanne	—	18.—	50
Biota orientalis, morgenländ. Lebensbaum	**150**	**1.75**	20
„ „ aurea, Lebensbaum mit gelblichgrüner Färbung	—	3.—	20
Cedrus atlantica, Atlas-Zeder	—	8.—	40
„ Deodara, Himalaya-Zeder	—	8.—	40
„ Libani, Zeder vom Libanon	—	9.—	30
Chamaecyparis Lawsoniana, Lawson's Lebensbaum, Zypresse	**475**	**5.**—	30
„ „ argentea	—	8.—	40
„ „ aurea	—	10.—	40
„ „ erecta	—	7.—	40
„ „ glauca	—	7.—	40
„ nutkaënsis (Thujopsis borealis), Nutka-Lebensbaum, Zypresse	—	—	200
„ obtusa (Retinospora), Sonnen-Zypresse	—	10.—	50
Chamaecyparis pisifera (Retinospora), erbsenfrüchtige Zypresse	—	12.—	40
„ „ plumosa aurea	—	40.—	120
Cryptomeria japonica, japanische Cryptomerie	—	5.50	30
„ „ elegans	—	7.—	30
Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata)	—	38.—	100
Cupressus funebris, Trauer-Zypresse	—	7.—	30
„ macrocarpa (Lambertiana), grossfr. Zypr.	—	7.—	30
„ sempervirens horizontalis, Zypresse mit horizontalen Aesten	90	1.10	20
„ „ pyramidalis, Pyramid.-Zypr.	90	1.20	20
Gingko biloba (Salisburia adiantifolia), Ginkgob.	150	1.75	20
Juniperus communis, gemeiner Wacholder	36	—.50	—
„ Sabina, stinkender Wacholder, Sadeb.	—	4.50	30
„ virginiania, virginischer Wacholder	90	1.—	—
„ „ argentea, echt	—	3.50	30
Larix americana, amerikanische Lärche, echt	—	—	500
„ **europaea,** Lärche 35/40%	**440**	**4.75**	—
„ sibirica, sibirische Lärche	—	17.—	50
„ **leptolepis,** zartschuppige oder japanische Lärche	—	30	80
Picea alba, nordamerikanische Weissfichte	**700**	**7.50**	40
„ Engelmanni, Engelmann's Fichte	—	33.—	90
„ **excelsa,** Pinus Picea, gemeine Rottanne oder Fichte, echte hochkeimende Thüringer Saat 70%	**650**	**7.**—	—
„ nigra, nordamerikanische Schwarzfichte	—	47.—	100
„ orientalis, Sapindus Fichte	—	28.—	70
„ polita, Torano-Fichte	—	28.—	90
„ **pungens,** Fichte mit stechenden Blättern	—	33.—	100
„ „ argentea (Picea Parryana), schönste, blaunadlige Conif.	—	40.—	100

Universitätsbibliothek Techn. Univ. Berlin

	100 Kilo	Kilo	20 Gramm
	ℳ	ℳ	₰
Picea pungens, glauca, Blaufichte	—	42.—	130
„ **sitchensis** (Menziesi), Sitcha-Fichte . 80 %	—	33.—	100
Pinus Banksiana, Bank's Kiefer Nd.-Amerika 80%	—	52.—	100
„ canariensis	—	10.—	40
„ **Cembra**, Zürbelkiefer, Tiroler Prov.	85	1.—	20
„ „ „ Sibir. „	95	1.20	20
„ densiflora, japanische Rotkiefer	—	5.—	30
„ excelsa (Strobus excelsa)	—	9.—	40
„ halepensis, Aleppo-Kiefer	280	3.50	20
„ insignis, Monterey-Kiefer	—	16.—	40
„ Jeffreyi (Jeffreyana), Jeffrey's Kiefer	—	25.—	90
„ koraiensis, Korea-Kiefer	—	10.—	40
„ Lambertiana, Lambert's oder nordamerik. Riesenkiefer	—	18.—	40
„ **Laricio** (corsica), korsische Kiefer, echt	530	6.—	30
„ „ **austriaca**, ö. Schwarzkiefer 70%	360	4.—	20
„ **montana**, Krummholz-Kiefer . . . 80%	300	3.50	—
„ „ uncinata, echt, Hakenkiefer oder Bergkiefer . . . 80%	360	4.25	—
„ „ Mughus, Mugho Kiefer	—	—	—
„ Peuce, echt	—	15	50
„ **Pinaster** (maritima), Strandkiefer, Seekiefer	70	—.75	—
„ Pinea, Pinie	85	1.—	—
„ ponderosa, schwerholzige Kiefer, Gelbkiefer	—	15.—	75
„ resinosa, harzige oder rote Kiefer	—	75.—	180
„ **rigida**, steifnadelige Kiefer o. Pechkiefer	—	22.—	60
„ **silvestris**, gemeine Kiefer, Föhre 70-75%			
deutsche Saat	800	8.50	—
„ „ **belgische** „ . . . 75%	400	4.50	30
„ **Strobus**, Weymouthskiefer, **amer. Prov.** 60%	750	8.—	50
„ Thunbergi, Thünberg's Kiefer aus Japan	—	6.—	30
Pseudolarix Kæmpferi, chinesische Goldlärche	—	30.—	100
Pseudotsuga Douglasi, Douglastanne, grüne Art	—	28.—	100
„ **glauca**, blaugraue Art	—	26.—	100
Sciadopitys verticillata, japanische Schirmtanne	—	15.—	50
Sequoia gigantea (Wellingtonia gigant.)	—	70.—	250
Sequoia sempervirens (Taxodium), immergrüne Sequoia	—	4.50	30
Taxodium distichum (Cupressus), Sumpfzypresse	150	1.75	—
Taxus baccata, gemeiner Eiben- o. Taxusbaum	425	5.—	30
Thuja gigantea (Lobbi, Menziesi), ries. Lebensb.	—	30.—	80
„ **occidentalis**, abendländischer Lebensbaum	—	20.—	50
„ „ **Wareana**	—	25.—	70
Thujopsis dolabrata	—	32.—	125
„ „ variegata	—	—	200
Tsuga canadensis, Schirlingstanne	—	45.—	150
„ Sieboldi	—	23.—	70

Laubholz-Samen:

Acacia Julibrissin, orientalische Akazie	—	2.—	—
Acer campestre, Feldahorn oder Massholder	40	—.45	—
„ dasycarpum, floridan. Ahorn (Preis briefl.)	—	8.—	—
„ macrophyllum, grossblättriger Ahorn	—	6.—	30
„ monspessulanum, dreilappiger Ahorn, echt	—	4.50	30
„ **Negundo**, eschenblättriger Ahorn	62	—.75	—
„ „ **californicum**, kalifornischer Ahorn	175	2.—	30
„ „ foliis variegatis buntblättriger Eschenahorn	—	3.50	20
„ **platanoides**, Spitzahorn	60	—.75	—
„ „ Schwedleri	—	—	—
„ „ Reitenbachi, echt	—	—	—
„ **pseudoplatanus**, gemeiner oder Bergahorn	68	1.—	—
„ saccharinum, Zuckerahorn (echt amerik. Saat)	—	6.—	30
„ tataricum, tatarischer Ahorn	—	4.—	20
Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie	15	—.20	—
„ rubicunda, rotblühende Rosskastanie	25	—.40	—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	40	—.50	—
Alnus glutinosa, gewöhnliche oder Roterle	82	1.—	—
„ **incana**, weisse oder Bergerle, rein	250	2.75	—
Amorpha canescens, graufilzige Unform, echt	—	5.—	30
„ fruticosa, gewöhnliche Unform	110	1.25	—
Ampelopsis hederacea (Vitis quinquefolia), wilder Wein	200	2.40	—
„ Veitchi	—	7.—	—
Amygdalus communis, süsse Mandel m. hart. Schale	68	—.90	—
„ „ amara, bittere Mandel mit harter Schale	70	—.90	—
„ persica, Pfirsichsteine	16	—.30	—

	100 Kilo	Kilo	20 Gramm
	ℳ	ℳ	₰
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch à Portion 50 ₰	—	120.—	250
Armeniaca vulgaris, von gross., veredelt. Früchten	15	—.30	—
Azalea pontica u. mollis, gemischt à Portion 50 ₰	—	—	250
Berberis vulgaris, Berberitzen, in Früchten	—	—	—
„ „ „ reine Kerne	90	1.—	—
„ „ foliis atropurpureis, mit dunkelroten Blättern	—	4.50	30
Betula alba, Weissbirke	75	1.—	—
„ „ pendula, Hänge-Birke	100	1.20	—
„ „ laciniata, geschlitztblättrig	160	2.—	30
„ lenta, Zucker-Birke	—	17.—	50
„ lutea, gelbe Birke	—	14.—	50
„ papyracea, Papier-Birke	—	14.—	40
„ populifolia, pappelblättrige Birke	—	14.—	40
Bignonia Catalpa, Trompetenbaum	100	1.20	—
Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeerbaum	—	6.—	30
Buxus sempervirens Buchsbaum	500	5.50	20
Calycanthus floridus, karolinischer Gewürzstrauch	—	5.50	30
„ praecox, wohlriechende Winterblüte	—	5.—	30
Caragana arborescens, Erbenstrauch	185	2.—	20
Carpinus betulus, Hainbuche, reiner Samen	120	1.50	—
„ „ „ in Flügel	60	—	—
Castanea vesca, essbare Kastanie	35	—.50	—
Celtis australis, Zürgelbaum, in Früchten	—	1.50	—
„ „ „ reine Kerne	—	2.30	—
„ occidentalis, abendländischer Zürgelbaum, echt	—	1.75	—
Cercis canadensis, kanadischer Judasbaum, echt	—	8.—	40
„ Siliquastrum, gemeiner Judasbaum	110	1.20	—
Clematis flammula	—	6.50	30
„ vitalba, gemeine Waldrebe	75	1.—	—
„ viticella, italienische Waldrebe	180	2.—	—
Colutea arborescens, Blasenstrauch	110	1.30	—
Cornus alba, sibirische Hartriegel	—	6.—	30
„ mascula, Juden- oder Kornelkirsche	75	1.—	—
„ sanguinea, gewöhnliche Hartriegel mit rötlich braunen Zweigen	50	—.70	—
Corylus avellana, kleine gemeine Haselnuss	85	1.—	—
„ „ grosse Haselnüsse	95	1.—	—
„ colurna, türkische Haselnuss	140	1.60	—
„ purpurea (atropurpurea), Blut-Haselnuss	—	6.—	20
Cotoneaster buxifolia, breitblättrige Zwergmispel	—	5.—	20
„ microphylla, kleinblättrige Zwergmispel	—	5.50	30
Cratægus coccinea, Scharlachdorn, frische Früchte	50	—.70	—
„ „ „ trockene „	75	1.—	—
„ Crus galli, gemeiner Hahndorn mit langen Stacheln	80	1.—	—
„ **monogyna**, einsamiger Weissdorn, frische Früchte	25	—.35	—
„ „ einsamiger Weissdorn, reine Samen	155	1.75	—
„ **oxyacantha**, Weissdorn in Früchten frisch	18	—.20	—
„ „ „ trockene Früchte	30	—.40	—
„ sanguinea (sibirica), Blutdorn, reine Kerne	320	3.50	20
Cydonia japonica, japanische Quitte (echt) garantiert keimfähige Saat in Früchten	—	6.—	20
„ „ „ „ reine Kerne	—	15.—	50
„ **vulgaris**, gewöhnl. Quitte garant. keimfäh. Preis brieflich	550	6.—	—
Cytisus alpinus latifolius, Alpen-Bohnenbaum	—	3.50	—
„ laburnum, Bohnenbaum oder Goldregen	200	2.50	—
Daphne Mezereum, gewöhnlicher Seidelbast	—	10.—	40
Deutzia crenata, gekerbtblättrige Deutzie	—	3.50	30
„ „ flore pleno	—	5.—	30
„ scabra, scharfe Deutzie	—	8.—	40
Diospyros Kaki, japanischer Lotusbaum, echt	—	5.—	30
„ Lotus, morgenländischer Lotusbaum	—	3.—	20
Elaeagnus angustifolia, gemeine Oelweide	140	1.50	—
„ longipes crispa, mit essbaren Früchten	—	6.—	40
Eucalyptus globulus, Fieber-Gummibaum	—	40.—	100
Evonymus europaeus, gemeiner Spindelbaum, Pfaffenhütchen	250	2.75	—
Fagus sylvatica, Rotbuche	45	—.60	—
„ purpurea, Blutbuche, echt	—	—	—
Fraxinus americana, amerikanische weisse Esche, echt	185	2.50	—
„ **excelsior**, gewöhnliche Esche	45	—.60	—
„ Oregona, Oregon-Esche	—	8.—	40
„ pubescens (cinerea), amerikanische Grauesche	160	2.—	20
Genista tinctoria, Färbe-Ginster	—	3.50	—
Gleditschia triacanthos, dreidornige Gleditschie	65	—.90	—
Glycine (Wistaria) chinensis	—	20.—	40
„ „ frutescens, strauchartige Wistarie	—	4.50	20
Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch	120	1.30	—
Hippophaë rhamnoides, gemeiner Sanddorn (reiner Same)	275	3.—	20

	100 Kilo ℳ	Kilo ℳ	20 Gramm ₰
Ilex aquifolium, Stechpalme, in Beeren	85	1.—	—
„ „ reine Samen	—	3.50	20
„ „ foliis aureis variegatis, „echt“	—	4.—	20
Juglans (Carya) alba, weisse Hickory-Nuss	90	1.20	—
„ „ amara, bittere oder Sumpf-Nuss	100	1.20	—
„ cinerea, graue Wallnuss, prima	90	1.—	—
„ nigra, schwarze Wallnuss, prima	48	—.75	—
„ regia, Wallnus, lufttrocken zur Saat	80	1.—	—
Laurus nobilis, Lorbeerbaum, frische Früchte	60	—.80	—
Ligustrum japonicum, japanische Rainweide	—	6.—	—
„ vulgare, gewöhnl. Rainweide, Liguster	45	—.60	—
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	120	1.40	—
Lonicera Caprifolium, gewöhnliches Gaisblatt	—	6.50	30
„ tatarica, tatarische Heckenkirsche	—	7.—	30
Maclura aurantiaca, Osagen-Orange	380	4.50	20
Magnolia, in drei Sorten gemischt	—	8.—	20
Mahonia aquifolium, Mahonie, in Früchten	125	1.40	—
„ „ „ reine Kerne	—	5.—	—
Morus alba, weisse Maulbeere, gar. keimfähig	380	4.50	20
„ nigra, schwarzfrüchtige Maulbeere	400	4.50	20
Paliurus aculeatus, Christusdorn, reine Kerne	85	1.—	—
Paulownia imperialis, kaiserliche Paulownie	120	1.75	—
Philadelphus coronarius, Pfeifenstrauch, wilder Jasmin, reiner Same	—	22.—	60
„ grandiflorus, grossblumiger Pfeifenstrauch, reiner Same	—	24.—	70
Platanus occidentalis, abendländische Platane	42	—.60	—
„ orientalis, morgenländische Platane	45	—.70	—
Populus tremula, Zitterpappel	—	2.20	—
Prunus austera (cerasus), Sauerkirsche	18	—.30	—
„ **avium,** Süsskirsche	—	—	—
„ „ **sylvestris,** echte Vogelkirsche Früchte	—	—	—
„ **domestica,** Pflaumen- oder Zwetschensteine	12	—.20	—
„ „ var. Mirabelle	—	—	—
„ Mahaleb, Mahalebkirsche, trock. Früchte	115	1.50	—
„ „ „ reine Kerne	—	—	—
„ **Myrobalana,** Myrobalanpflaume	—	—	—
„ serotina, spätblüh. Traubenkirsche, echt reine Kerne	350	4.—	20
„ spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn	55	—.70	—
„ **St. Julien,** echt	100	1.20	—
„ „ **damascena**	96	1.20	—
„ virginiana, virginische Traubenkirsche	—	2.—	—
Ptelea trifoliata, Lederbaum	—	3.—	—
Pyrus communis, Birnkerne, veredelt	620	7.—	—
„ „ Holzbirnkerne	440	4.75	—
„ **malus,** Holzapfelkerne	350	4.—	—
„ „ Apfelkerne von „vered. Aepfeln“	175	2.—	—
„ paradisiaca i. Frücht., trock., Paradiesäpfel	120	1.40	—
„ „ „ „ frisch „	50	—.75	—
Quercus cerris, Zerr-Eiche	45	—.60	—
„ coccinea, Scharlach-Eiche, echt	120	1.50	—
„ Ilex, immergrüne Eiche	80	1.—	—
„ macrocarpa, Eiche mit sehr grossen Blättern und Früchten	150	1.75	—
„ palustris, Sumpf-Eiche	—	—	—
„ **pedunculata**	10	—.20	—
„ **rubra,** Blut-Eiche	85	1.—	—
„ **sessiliflora,** Traubeneichel, echt	14	—.20	—
Rhamnus Alaternus, immergrüner Kreuzdorn	—	2.40	—
„ catharticus, gemeiner Kreuzdorn	150	1.70	—
„ frangula, Faulbaum, Pulverholz	80	1.—	—
Rhododendron arboreum und ponticum à Portion 30 ₰	—	—	1.25
Rhus Cotinus, Perückenstrauch, virgin. Sumach	—	6.50	30
„ glabra, glatter Sumach	—	3.—	20
„ thyphina, Hirschkolben-Sumach, Essigbaum	—	1.50	—
Ribes aureum, gelbblüh. Johannisbeere, trockene Früchte	—	—	—
„ „ reine Kerne	—	14.—	50
„ Grossularia, gemischt	—	3.50	20
„ nigrum, schwarze Johannisbeere	—	2.—	20
„ rubrum fructu albo und rubro, Johannisbeere gemischt	—	1.70	20
„ sanguineum, Schöntraube, rotblühende Johannisbeere	—	25.—	70
Robinia pseudoacacia, gemeine, weissblühende Akazie Preis brieflich	135	1.50	—

	100 Kilo ℳ	Kilo ℳ	20 Gramm ₰
Rosa canina, Rosenkerne, reiner Same	70	1.—	—
„ „ in Früchten (ganze Hagebutten)	30	—.50	—
„ „ Rosenkerne, stratifizierte, 1909er Samen	—	—	—
„ „ Meyers Zukunftsrosa fr. Früchte	250	2.75	—
„ laxa (Froebeli) echt, in Früchten	—	—	—
„ „ „ „ reine Kerne	—	—	—
„ pomifera	—	1.50	20
„ polyantha, in Früchten	—	5.—	30
„ **rubignosa,** (Sweet Briar), rostf. Rose, reine Samen	100	1.50	—
„ „ „ „ frische Früchte	38	—.50	—
„ „ „ **rugosa Regeliana**	—	2.—	—
Rubus fruticosus, Brombeerstrauch, reine Kerne	280	3.—	—
„ idaeus, Himbeerstrauch, reine Kerne, gem.	120	1.50	—
Salix acuminata, Sahlweide	—	1.—	—
Sambucus nigra, gemeiner, schwarzer Hollunder	50	—.70	—
„ racemosa, roter Hollunder, reine Kerne	—	2.—	—
„ „ „ „ in Früchten	60	—.75	—
Sophora japonica, japanische Sophore	60	—.80	—
Sorbus aucuparia, Eberesche, trockene Früchte	40	—.50	—
Spartium junceum, span. od. binsenart. Pfrieme	90	1.10	—
„ **scoparium,** gemischte Besen-Pfrieme	70	1.—	—
Spiraea ariaefolia, mehlbirnblättriger Spierstrauch	—	3.—	20
„ Douglasii, Douglas Spierstrauch	—	2.50	20
„ Lindleyana, Lindley's Spierstrauch	—	7.50	40
„ opulifolia, schneeblättriger Spierstrauch, reine Saat	—	12.—	40
Staphylaea pinnata, Pimpernuss	—	2.—	—
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere	—	5.—	—
Syringa vulgaris, gem. Flieder, reine Saat	—	9.—	30
„ „ in Früchten	150	2.—	—
„ „ alba, weissblühender Flieder in Früchten	200	2.50	—
Tilia americana, amerikanische Linde, echt	—	8.—	30
„ argentea, morgenländische Silberlinde	200	2.30	—
„ **grandifolia,** Sommer-Linde	85	1.—	—
„ **parvifolia,** kleinblättrige Stein- od. Winter-Linde	—	1.—	—
Ulex europaeus, gemeine Stechginster, Stachelginster	600	7.—	—
Ulmus campestris, Feld-Rüster	40	—.50	—
„ montana, Wald-Rüster	50	—.75	—
Viburnum Lantana, wolliger Schneeball	70	—.90	—
„ Opulus, gemeiner Schneeball	—	1.—	—
Weigelia rosea à Portion 30 ₰	—	—	200
Zelkowa Keaki, japanische Planere	—	12.—	40

Klee- und landwirtschaftliche Samen:

Preise veränderlich.

	100 Kilo ℳ
Anthyllis Vulneraria, Wundklee	130-156
Hedysarum onobrychis, Esparsette	42-55
Lotus corniculatus, grosser Schotenklee, Ia.	200-250
„ **villosus,** kleiner Schotenklee, Ia.	390-450
Lupinen, gelbe, zur Gründüngung	23-25
„ weisse	20-25
„ **blaue**	22-28
Lupinus polyphyllus, echte, perennierende Lupine	100-130
Medicago lupulina, Gelbklee, Hopfenklee	94-114
„ **sativa, Luzerne** I. Qualität	124-160
Melilotus alba altissima, Bockharaklee	—
Ornithopus sativus, Seradella	36-40
Trifolium hybridum, schwedischer Klee	140-190
„ **incarnatum, Incarnatklee,** Ia.	84-110
„ **pratense, Rotklee,** seidefrei	150-190
„ **repens, weissblühender Steinklee**	240-270
Vicia Cracca, Vogelwicke	30-35
„ **sativa,** gewöhnliche Feldwicke	28-35
„ **villosa,** echte Zottelwicke	110-120

ROSEN

in Ia Qualität, gut bewurzelte kräftige Ware!

Eugène Fürst, General Jaqueminot, Hermosa (Monatsrose), Horace Vernet, Van Houtte, Alfred Colomb, Fisher & Holmes, Mme. Victor Verdier, Mme. Gabriele Luizet, Mme. Jules Grolez, Princesse de Bearn, Pr. Camille de Rohan, Mister John Laing

Ia Qual. Mk. **23,—** II. Qual. Mk. **14.—** pr. 100 Stück.

Ännchen Müller, Eug. Résal, Farbenkönigin, Gloire des Polyantha, Gruß an Teplitz, Johanna Sebus, Mme. Bérard, Mme. Norbert Levavasseur, Caroline Testout, Etoile de France, Frau Karl Druschki, Grace Darling, Mme. Abel Chatenay, Mme. Lombard, Oscar Cordel, Turners Crims. Rambler

Ia Qual. Mk. **24.—** II. Qual. Mk. **17.50** pr. 100 Stück

Lady Ashtown, Veilchenblau, Kaiserin Augusta Victoria, Pharisäer, Mme. Ravary, Tausendschön, Dorothy Perkins

Ia Qual. Mk. **28.—** II. Qual. Mk. **20.—** pr. 100 Stück

Hochstamm-Rosen, I. Qual. mit schönen starken Doppelkronen Mk. **150.—** pr. 100 Stück
Halbstamm „ I. Qual. „ „ „ meist „ „ **120.—** „ 100 Stück

Verschiedenes.

Rhododendron in den schönsten, winterharten Sorten, welche sehr widerstandsfähig sind, und wenig Schutz bedürfen! Es gelangen nur bestgebaute runde volle Pflanzen zum Versand.

Rhododendron hybridum mit vielen Knospen 10 Stück zu Mk. **11.75, 15.—** und **18.—**

Schaupflanzen sehr groß Mk. **2.75—6.50** pr. Stück.

Azalea mollis, starke Pflanzen voller Knospen. 10 Stück zu Mk. **8.50.**

Stachelbeeren, starke Sträucher erstklassiger Qualität, in großfrüchtigen, besten englischen Sorten 3jähr. Mk. **16.50,** 4jähr. Mk. **22.50** per 100 Stück.

Johannisbeeren, großfrüchtige, rote Holländer, schwarz u. weiß, 3jähr. „ **16.50,** 4jähr. „ **19.50** „ 100 „

Stachel- und Johannisbeeren-Hochstämme, kräftige Ia Ware 100 Stück Mk. **85.—**

Apfel-Hochstämme in den besten gangbarsten Sorten, mit ein- und zweijährigen Kronen pr. 100 Stück Mk. **95.—** Halbstämme per 100 Stück Mk. **78.—**

Apfel-Busch 100 Stück Mk. **75.—**

Birnen-Hochstämme, gleichfalls in besten gangbarsten Sorten, 100 Stück Mk. **105.—**
„ **-Halbstämme** 100 Stück Mk. **82.—** **Birnen-Busch** Mk. **75.—** **Spaliere** Mk. **140.—** per 100 Stück.

Schattenmorellenspaliere, schöne breite Ware, 100 St. Mk. **85.—.**

Pfirsich-Spaliere, vorzügl. Qualität, zweijährig formiert 100 Stück Mk. **182.—**
Aprikosen-Spaliere „ „ „ „ 100 „ „ **195.—**

Ziersträucher für Park- und Gartenanlagen in schönsten Zusammenstellungen, 100 Stück Mk. **15.—**

Magnolien, starke Pyramiden, **voll mit Knospen besetzt,** pr. Stück Mk. **5.—** bis **6.—.**

Verkaufs-Bedingungen.

Alle Versendungen gehen für Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller ab Station **Halstenbek, Pinneberg** im inneren deutschen Verkehr als Eilgut zu den gewöhnlichen Frachtgutsätzen, im Verkehr mit dem Auslande als Frachtgut, d. h. wenn andere Bestimmungen nicht vorliegen.

Etwaige Reklamationen können nur dann berücksichtigt werden, wenn dieselben sofort nach Empfang der Ware erfolgen. Sämtliche Preise verstehen sich excl. Emballage, ohne Verbindlichkeit, Ziel 3 Monate oder mit $1^1/_2$ % Skonto. Die Emballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Mir noch unbekannte Besteller bitte ich, ihren Aufträgen den Betrag beizufügen oder, falls Kredit gewünscht wird, gute Referenzen anzugeben, andernfalls mir die Einziehung durch Nachnahme zu gestatten.

Grosstabarz, Thür., Februar 1912. **Otto Böttcher jr.**

Telegramm-Adresse:
Böttcher junior Grosstabarz
Code 5th Edition A.B.C.

Fernsprecher № 218
Amt Friedrichroda

Zur
Frühjahrs-
Lieferung
1912

Zur
Frühjahrs-
Lieferung
1912

Preis-Verzeichnis
über
Forst- und Heckenpflanzen
von
Otto Böttcher jr. Groß-Tabarz i/Th.

Vertreter für Holstein:
Firma C. Voigt Uetersen b. Tornesch

P. P.

Zur bevorstehenden Frühjahrs-Pflanz-Periode gestatte ich mir, Ihnen mein Preis-Verzeichnis mit der ergebenen Bitte zu überreichen, dieses einer geneigten Durchsicht unterziehen und bei eintretendem Bedarf zu gefl. Aufträgen recht oft benutzen zu wollen.

Die meisten meiner Pflanzen werden in

Halstenbek — Rellingen — Pinneberg

gezüchtet und bin ich stets in der Lage, Ihnen mit einer tadellosen, erstklassigen Ware dienen zu können.

Hinsichtlich der Kieferpflanzen möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich nur Pflanzen, welche aus garantiert deutscher Saat gezüchtet worden sind, zum Versand bringe.

Ich bitte höfl., mir Ihre werten Aufträge baldgefl. erteilen zu wollen, ich versichere Sie bester und promptester Bedienung in vorzüglicher Qualität, Sie werden mit meinen Pflanzen sicher zufrieden sein.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Otto Böttcher jr.

Laubhölzer.

	Alter Jahre	Höhe ca. cm	1000 Stück M.	Pf.
Acer campestris Feldahorn oder Massholder	3 v	65—100	22	—
	3 „	40—65	—	—
	2 S	40—65	—	—
	1 S	20—40	6	75
Acer platanoides Spitzahorn	4 v	100—140	—	—
	3 „	65—100	—	—
	2 „	40—65	—	—
	1 S	20—40	—	—
	1 „	10—20	—	—
Acer pseudoplatanus Weiß- oder Bergahorn	4 v	100—150	32	—
	3 „	65—100	22	—
	2 „	40—65	15	—
	1 S	20—40	6	75
	1 „	10—20	3	75
Alnus glutinosa, Roterle	4 v	140—180	32	—
	3 „	100—140	21	—
	2 „	65—100	12	—
	2 „	40—65	9	50
	2 S	20—40	6	—
	1 „	15—30	4	25
	1 „	5—10	—	—
Alnus incana, Weißerle	3 v	140—180	32	—
	2 „	65—100	16	—
	2 „	40—65	12	—
	1 S	20—40	—	—
	1 „	10—20	—	—
	1 „	5—10	2	75
Betuba alba, Birke	3 v	100—140	39	—
	2 „	65—100	21	—
	2 „	40—65	15	—
	1 S	20—40	—	—
	1 „	10—20	—	—
	1 „	5—10	—	—
Caragana arborescens, Erbsenbaum	3 v	65—100	25	—
	2 „	40—65	16	—
	1 S	20—40	9	—
	1 „	10—20	5	—
Carpinus betulus, Weißbuche	3 v	65—100	32	—
	3 „	40—65	21	—
	2 „	30—60	15	—
Prunus serotina, späte Traubenkirsche	3 v	65—100	40	—
	2 „	40—65	24	—
	1 S	20—40	8	75
	1 „	10—20	—	—
Corylus avellana, Haselnuß	3 v	65—100	45	—
	2 „	40—65	28	—
	1 S	25—50	18	—
Crataegus monogyna, Weißdorn 9-14 mm Durchm.	4 v	60—100	20	—
6-9 „ „	3 „	60—90	15	—
4-6 „ „	2 „	30—60	10	75
6-9 „ „	3 S	50—75	13	—
4-6 „ „	2 „	30—70	8	50
	1 „	40—70	—	—
	1 „	30—60	—	—
	1 „	20—40	—	—
Cytisus laburnum, Goldregen	3 v	65—100	26	—
	2 „	40—65	18	—
	1 S	40—65	—	—
	2 „	20—40	13	50
Fagus sylvatica, Rotbuche	4 v	50—80	38	—
	3 „	30—50	21	—
	2 S	25—50	10	50
	2 „	20—40	9	—

	Alter Jahre	Höhe ca. cm	1000 Stück M.	Pf.
Fraxinus excelsior, gewöhnliche Esche	4 v	100—150	60	—
	3 „	65—100	38	50
	2 „	40—65	22	—
	2 S	20—40	9	50
	1 „	10—20	6	—
Fraxinus pubescens (cinerea) Amerikanische Grauesche	4 v	100—150	—	—
	3 „	65—100	—	—
	2 „	40—65	16	—
	1 S	10—30	5	50
Ligustrum vulgare, Liguster	3 v	80—120	34	—
	2 „	50—100	20	—
	2 „	30—50	12	—
Populus canadensis, kanadische Pappel	3 v	140—180	54	—
	2 „	100—140	32	—
	2 „	65—100	24	—
	2 „	40—65	19	—
Populus nigra, Schwarzpappel	3 v	100—150	36	—
	2 „	65—100	28	—
	2 „	40—65	20	—
Quercus robur, Deutsche Eiche	4 v	65—100	33	—
	3 „	40—65	20	—
	2 „	20—40	10	—
	2 S	30—50	9	—
	2 „	10—30	6	—
Quercus rubra, amerikanische Roteiche	4 v	100—140	90	—
	4 „	60—100	45	—
	3 „	40—65	30	—
	2 S	20—40	15	—
	1 „	10—20	6	50
Robinia pseudo-acacia, Akazie	3 v	100—140	40	—
	2 „	65—100	29	—
	2 „	40—65	—	—
	1 S	65—100	—	—
	1 „	40—65	13	50
	1 „	20—40	10	—
Rosa rubiginosa, schott. Zaunrose	1 S	25—40	—	—
	1 „	10—25	6	50
Spartium scoparium, Besenfriem	1 S	Ia	12	—
Sorbus aucuparia, Eberesche, Vogelbeere	4 v	100—150	—	—
	3 „	65—100	25	—
	2 „	50—65	16	—
	2 S	30—50	10	—
	1 „	20—40	—	—
	1 „	10—20	4	50
Tilia grandifolia, Sommerlinde, großbltr. Linde	4 v	100—150	—	—
	4 „	80—120	75	—
	3 „	50—80	40	—
	3 „	30—50	—	—
	2 S	20—40	—	—
	1 „	10—20	—	—
Tilia parvifolia, Winterlinde, kleinbltr. Linde	4 v	100—140	30	—
	4 „	65—100	19	—
	3 „	40—65	12	—
	2 „	20—40	9	—
	2 S	20—40	—	—
	1 „	7—20	—	—
Ulmus campestris und montana, Ulme, Ruster	4 v	100—140	35	—
	3 „	65—100	22	50
	3 „	40—65	16	—
	1 S	7—20	—	—

Bei Abnahme grösserer Posten mit Spezialofferte gern zu Diensten.

Nadelhölzer.

	Alter Jahre	Höhe ca. cm	1000 Stück Mk.	Pf.
Abies balsamea, Balsamtanne	3 v	8—20	12	50
Abies concolor, amerikan. Silbertanne	2 S	10—20	22	—
	4 v	40—70	—	—
Abies douglasi	2 „	20—40	28	—
Douglasfichte, grün	2 „	15—30	24	—
	1 S	Ia	13	—
	4 v	Ia	36	—
Abies Nordmanniana	3 „	Ia	25	—
Nordmannstanne	2 S	Ia	—	—
	5 v	20—40	—	—
Abies pectinata	4 „	12—25	19	—
Weiß- oder Edeltanne	2 S	Ia	4	50
	1 „	Ia	—	—
	4 v	50—80	80	—
Cham. lawsoniana	3 „	30—60	45	—
Cypresse	2 S	7—25	10	—
Juniperus communis	2 S	20—30	—	—
gem. Wachholder	1 „	Ia	—	—
Juniperus virginiana	3 v	15—30	—	—
Virgin Wachholder	1 S	Ia	12	50
	3 v	40—65	28	—
	2 „	20—45	12	—
Larix europaea,	2 S	20—50	7	50
Europ. Lärche	2 „	10—20	3	75
	1 „	7—20	3	50
Larix leptolepis, Japan. Lärche	1 S	—	9	50
	2 S	10—30	20	—
Larix sibirica, Sibir. Lärche	1 „	Ia	—	—
	4 v	30—60	14	—
Picea alba	4 „	20—45	13	—
	3 S	10—30	—	—
amerik. Weißfichte	2 „	7—25	3	—
	5 v	30—60	14	—
	4 „	25—50	12	—
	4 „	20—45	9	50
	4 „	15—40	8	50
Picea excelsa	3 „	20—40	6	75
	3 „	15—35	—	—
Fichte oder Rottanne	3 „	12—30	6	—
	2 S	10—30	—	—
	2 „	7—25	3	75
	2 „	5—20	3	—
	1 „	stark	2	50
	5 v	20—40	15	—
Picea Engelmanni, Engelmannsfichte	2 S	stark	4	75
	4 v	12—25	14	50
Picea pungens	3 „	8—15	10	—
Blau- oder Stechfichte	2 S	5—15	4	50
	4 v	30—60	26	—
Picea Sitkaensis	4 „	20—40	20	—
	3 „	15—35	18	50
Sitkafichte	2 S	7—25	6	50
	2 v	sehr stk.	6	50
Pinus austriaca, Schwarzkiefer	1 S	„ „	1	75
	2 v	sehr stk.	8	—
Pinus banksiana	2 S	„ „	4	50
Bankskiefer	1 „	„ „	2	—
	3 v	Ia	8	—
Pinus montana, Krummholzkiefer	2 S	Ia	2	50
	2 v	Ia	6	75
Pinus rigida, Pechkiefer	1 S	Ia	2	—
	5 v	30—60	—	—
	4 „	20—40	13	—
Pinus strobus	3 „	Ia	7	50
Weymouthskiefer	2 S	Ia	3	50
	1 „	Ia	—	—
	2 v	Ia	—	—
Pinus sylvestris garantiere für	1 S	I. Wahl	1	60
gew. Kiefer **prima Qual.**	1 „	Ia stark	1	25
	4 v	20—40	—	—
Mahonia aquifolia	2 „	sehr stk.	16	—
Mahonie	1 S	„ „	4	50
Thuja occidentalis	4 v	25—50	22	—
Abendl. Lebensbaum	4 „	20—40	20	—
(besonders für Heckenpflanzung geeignet)	2 S	sehr stk.	3	50

Wildlinge zum Veredeln.

Man verlange bei großen Posten Spezial-Offerte!		Durchm. in mm	1000 Stück
Apfelwildlinge	3 jähr. verpfl.	7—12	
„	2 „ „	6—10	
„	2 „ „	4—6	
„	1 kr. piquiert	5—9	
„	1 jähr. Säml.	5—9	
Birnwildlinge	2 kr. piquiert	6—10	
„	2 jähr. verpfl.	6—10	
„	2 „ „	4—6	
„	1 „ Säml.	5—8	
„	1 „ „	10—35	
Vogelkirschen schnurgerade, meistenteils eintriebige	2 jähr. verpfl. 65—100 cm	circa 15—14	
„ Pflanzen	2 jähr. verpfl. 40—65 cm	circa 6—10	
	1 jähr. Säml. 70—100 cm	circa 8—12	
	1 jähr. Säml. 50—70 cm	circa 7—10	
„	1 jähr. Säml. 30—50 cm	circa 6—9	
Sauerkirschen	2 jähr. verpfl.	6—10	
„	1 jähr. Säml.	5—9	
Pr. Mahaleb	2 jähr. verpfl.	6—10	
„	1 jähr. Säml.	5—9	
Pr. Myrobolana	2 jähr. verpfl.	7—11	
„	1 jähr. Säml.	5—8	
Pr. St. Julien	2 jähr. verpfl.	6—10	
„	2 „ „	5—7	
„	1 „ Säml.	6—10	
„	1 „ „	5—8	
„	1 „ „	4—6	
Pfirsich	1 jähr. Säml.	5—10	
Apricosen	1 jähr. Säml.	5—10	
Doucin	2 jähr. verpfl.	7—12	
„	2 „ „	5—10	
„	1 „ Senker	5—9	
Quitten	2 jähr. verpfl.	6—10	
„	1 „ Senker	5—9	
Syringa vulgaris	3 jähr. verpfl.	8—12	
„	2 „ „	5—8	
„	2 „ Säml.	5—10	
Rosa laxa	1 jähr. kr. piquiert	5—8	
„ „	1 „ „ „	3—5	
„ „	1 „ „ „	2—4	
Meyers Zukunfts Rosa canina	1j. S.	5—8	
„ „ „ „	1„ „	3—5	
„ „ „ „	1„ „	2—3	
Rosa canina	2jähr. verpfl.	6—10	
„ „	2 „ „	4—6	
„ „	1 „ Säml.	5—8	
„ „	1 „ „	3—5	
„ „	1 „ „	2—3	
„ „	1 „ kr. piquiert	5—8	
„ „	1 „ „ „	3—5	

Preise auf Anfrage.

Schlingpflanzen zur Bekleidung von Mauern und Lauben.	10 Stück	100 Stück
Clematis, großblumig, Prachtsorten	12.—	—
Glycine sinensis, hellilablaue Blütentrauben	14.50	—
Ampelopsis, wilder Wein, selbstklimm., 3-5 Ranken	1.60	—
„ „ „ „ 5-8 „	2.50	—
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde, sehr schön	16.50	—

Gras-Samen:

	Reinheit %	Keimkraft %	100 Kilo ℳ
Agrostis stolonifera, Fioringras, extra Qual. . .	—	—	120
„ „ **deutsche Saat**	70	80	160
„ „ **fancy,** Fioringras, Ia. Qualität .	90	90	—
Alopecurus prat., Wiesenfuchsschwanz, Ia. . . .	75	80	150
Avena elatior, franz. Raygras, Ia.	80	80	110
Bromus mollis, weiche Trespe	70	70	42
„ **pratensis,** Wiesentrespe	86	70	—
Cynosurus cristatus, Kammgras, extra	90	80	160
Dactylis glomerata, Knaulgras, extra	85	85	150
Festuca duriuscula, harter Schwingel	85	80	90
„ **ovina,** Schafschwingel	80	70	70
„ **pratensis,** Wiesenschwingel, Ia. . . .	95	75	—
„ **rubra,** roter Schwingel, Ia.	78	80	120
Holcus lanatus, Honiggras, deutsch, Ia. . . .	80	85	70
Lolium italicum, italien. Raygras, Ia.	94	90	48
„ **perenne tenue,** I. engl. Raygras	96	90	45
„ „ „ II. „ „	92	85	43
Phleum pratense, Thimothee, Ia.	95	90	148-165
Poa nemoralis, Hain-Rispengras, Ia., echt . . .	70	78	245
„ **pratensis, Wiesen-Rispengras**	80	75	200
Triticum repens, Weizenquecke	—	—	35

Gras-Samen-Mischungen:

	Marke	100 Kilo ℳ
Mischung für **Böschungen** und **Dämme** mit Klee	A	30.—
„ „ „ „ „ „ „	B	34.—
„ „ **trockene Wiesen** mit Klee . .	C	35.—
„ „ „ „ ohne „ . .	E	38.—
„ „ **nasse Wiesen** mit Klee . . .	F	39.—
„ „ „ „ ohne „ . . .	G	36.—
„ „ dauernde **Bleichplätze**	H	50.—
„ „ **Parkrasen**	K	54.—
Tiergarten-Mischung (feinster Parkrasen) . .	T	58.—
„ „	R	60.—
Mischung für **Teppichrasen**	L	68.—
„ „ **Schmuckrasen** (feinster Zierrasen Fürst Pückler-Mischung)	S	72.—
„ „ „ (feinst Zierrasen)	Z	78.—
„ „ **Schattenlage**	V	80.—

Die Reinheit und Keimfähigkeit meiner Grassamen gebe ich zur gefl. Bedienung an, bemerke aber, dass ich irgend eine Garantie nicht übernehme.

Ich versende nur Samen, die ich sorgfältig geprüft habe und in Zürich untersuchen liess. Trotzdem empfehle ich meinen werten Abnehmern, um allen Differenzen vorzubeugen, die Samen sofort nach Empfang zu prüfen, da nach erfolgter Aussaat meine Garantie endigt.

Etwaige Reklamationen können nur Berücksichtigung finden, wenn solche spätestens innerhalb 3 Wochen nach Empfang erfolgen. Schadenersatz leiste ich nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages für den betreffenden Artikel und erlischt derselbe nach durchgeführter Untersuchung. Missernten entbinden mich von der Lieferung überhaupt.

Sämtliche Preise verstehen sich ab hier, exklusive Emballage, ohne Verbindlichkeit, Ziel 3 Monate oder mit $1^1/_2$ % Sconto. Die Emballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet, jedoch nicht zurückgenommen. Die 100 Kilo-Preise gelten nur bei Entnahme von wenigstens 5 Kilo einer jeden Sorte. Gras- und Kleesamen werden bei mindestens 50 Kilo Brutto für Netto gerechnet.

Rechnungsbeträge bis zur Höhe von 10 Mark werden der Einfachheit und Billigkeit halber der Sendung nachgenommen. Mir unbekannte Besteller muss ich um vorherige Einsendung des Betrages, Gestattung der Nachnahme oder Aufgabe von Referenzen ersuchen.

Gross-Tabarz i. Thür., Januar 1912.

Bahnstation: Waltershausen.

Otto Böttcher jr.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)